





---








GIOTTO LUX

---

AKOESTIEKBOETIEK



Colore Colour	Codice/Code Prezzo/Price	Codice/Code Prezzo/Price	Codice/Code Prezzo/Price	
 <p>25 W Ø 119 cm</p>	<p><b>NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE</b></p>	<p><b>DIMMERABILE* DIMMABLE *</b></p>		<p>Pannelli con imbottitura interna in poliester a <b>densità variabile</b> Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®, con corpo illuminante circolare in metallo verniciato con sorgente luminosa a luce LED, potenza 25W, 3000K, con diffusore satinato bianco opaco. Completi di struttura in acciaio e kit per fissaggio a soffitto composto da: 3 piastre a soffitto a 2 fori - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi per telaio. Cavo di alimentazione L. 390 cm. <b>OPZIONALE: rosone, vedi pag. 66</b></p> <p>Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology <b>variable density</b>. Polyester covering in Trevira CS® fabric with circular epoxy powder-coated metal illuminating body with LED light source, 25W power, 3000K, with matt white satin-finish diffuser. Equipped with steel frame and Kit for the ceiling fixing composed of: 3 ceiling plates with 2 holes, 3 steel cables, 3 hangings for frame. Length of power supply cable: 390 cm. <b>OPTIONAL: ceiling rose, see page. 66</b></p>
<p>Bianco White Blanc</p> <p>0001</p>	<p>7GL120-0001</p>	<p>7GL120/D-0001</p>		<p>Panneau avec rembourrage interne en polyester à <b>densité variable</b> Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® avec lampadaire circulaire en métal peint à lampe LED 25W, 3000K, diffuseur satiné blanc mat. Fourni avec structure en acier et kit d'accrochage au plafond composé de: 3 platines pour plafond à 2 trous - 3 câbles en acier - 3 accrochages pour cadre. Cordon d'alimentation L. 390 cm. <b>OPTIONNEL: rosace, voir page 66</b></p>
<p>Grigio argento Silver grey Gris argenté</p> <p>8004</p>	<p>7GL120-8004</p>	<p>7GL120/D-8004</p>		<p>Panel con acolchado interior de poliéster de <b>densidad variable</b> Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS® con centro iluminante circular de metal barnizado y fuente luminosa de luz LED, potencia 25W, 3000K, con difusor satinado blanco opaco. Completo de estructura de acero y kit para el montaje al techo compuesto por: 3 placas de techo con 2 huecos - 3 cables de acero - 3 enganches para bastidor. Cable de alimentación L. 390 cm. <b>OPCIONAL: rosetón, pag. 66</b></p>
<p>Beige Beige Beige</p> <p>1008</p>	<p>7GL120-1008</p>	<p>7GL120/D-1008</p>		<p>Panel mit Polyester-Füllmaterial von <b>unterschiedlicher Dichte</b> Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material mit rundem Beleuchtungskörper aus beschichtetem Metall und Led-Beleuchtungskörper (25W, 3000K), mit mattweißem satiniertem Diffusor. Ausgestattet mit Gestell aus Stahl und Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 3 Deckenmontageplatten mit 2 Befestigungsbohrungen, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für den Rahmen. Netzteil-Länge. 390 cm. <b>FAKULTATIV: rosette, Seite 66</b></p>
<p>Arancione Orange Orange</p> <p>4030</p>	<p>7GL120-4030</p>	<p>7GL120/D-4030</p>		<p><b>DIMMERABILE - DIMMABLE</b> <b>* SWITCH DIM (PUSH) OR DALI</b></p> 

	Colore Colour	Codice/Code Prezzo/Price	Codice/Code Prezzo/Price	
 	 <p>Bianco White Blanc</p>	<p><b>NON DIMMERABILE</b> <b>NOT DIMMABLE</b></p> <p>0001</p> <p>7GOL-0001</p>	<p><b>DIMMERABILE *</b> <b>DIMMABLE *</b></p> <p>7GOL/D-0001</p>	<p>Pannelli con imbottitura interna in poliester a <b>densità variabile</b> Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®, con corpo illuminante circolare in metallo verniciato con sorgente luminosa a luce LED, potenza 25W, 3000K, con diffusore satinato bianco opaco. Completati di struttura in acciaio e kit per fissaggio a soffitto composto da: 4 piastre a soffitto a 2 fori - 4 cavi in acciaio - 4 attacchi per telaio. Cavo di alimentazione L. 390 cm. <b>OPZIONALE: rosone, vedi pag. 66</b></p>
	 <p>Grigio argento Silver grey Gris argenté</p>	<p>8004</p> <p>7GOL-8004</p>	<p>7GOL/D-8004</p>	<p>Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology <b>variable density</b>. Polyester covering in Trevira CS® fabric with circular epoxy powder-coated metal illuminating body with LED light source, 25W power, 3000K, with matt white satin-finish diffuser. Equipped with steelframe and Kit for the ceiling fixing composed of: 4 ceiling plates with 2 holes, 4 steel cables, 4 hangings for frame. Length of power supply cable: 390 cm. <b>OPTIONAL: ceiling rose, see page. 66</b></p>
	 <p>Beige Beige Beige</p>	<p>1008</p> <p>7GOL-1008</p>	<p>7GOL/D-1008</p>	<p>Panneau avec rembourrage interne en polyester à <b>densité variable</b> Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® avec lampadaire circulaire en métal peint à lampe LED 25W, 3000K, diffuseur satiné blanc mat. Fourni avec structure en acier et kit d'accrochage au plafond composé de: 4 platines pour plafond à 2 trous - 4 câbles en acier - 4 accrochages pour cadre. Cordon d'alimentation L. 390 cm. <b>OPTIONNEL: rosace, voir page 66</b></p>
	 <p>Arancione Orange Orange</p>	<p>4030</p> <p>7GOL-4030</p>	<p>7GOL/D-4030</p>	<p>Panel con acolchado interior de poliéster de <b>densidad variable</b> Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS® con centro iluminante circular de metal barnizado y fuente luminosa de luz LED, potencia 25W, 3000K, con difusor satinado blanco opaco. Completo de estructura de acero y kit para el montaje al techo compuesto por: 4 placas de techo con 2 huecos - 4 cables de acero - 4 enganches para bastidor. Cable de alimentación L. 390 cm. <b>OPCIONAL: rosetón, pag. 66</b></p>
<p><b>* DIMMERABILE - DIMMABLE SWITCH DIM (PUSH) OR DALI</b></p>				



# AKOESTIEKBOETIEK



Deze informatie is afkomstig van de website van AkoestiekBoetiek.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

**AkoestiekBoetiek**

Modem 20b

7741 MJ Coevorden

**T** +31 (0)85-077 3688

**E** [info@akoestiekboetiek.nl](mailto:info@akoestiekboetiek.nl)

**W** [www.akoestiekboetiek.nl](http://www.akoestiekboetiek.nl)