




---

TL / TL LUX

---

AKOESTIEKBOETIEK





L. max 390 cm

ø 59,5 cm

Colore  
ColourBianco  
White  
Blanc

0012

Codice/Code  
Prezzo/Price

7TL60-0012



Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completo di kit per fissaggio a soffitto composto da: 1 piastra a soffitto - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi al pannello.


Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Equipped with Kit for the ceiling fixing composed of: 1 ceiling plates, 3 steel cables, 3 hangings for panel.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec kit d'accrochage au plafond composé de: 1 platine pour plafond - 3 câbles en acier - 3 accrochages au panneau

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Completo de kit para el montaje al techo compuesto por: 1 placa de techo - 3 cables de acero - 3 enganches al panel.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Ausgestattet mit Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 1 Deckenmontageplatten, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für Paneel.





Colore  
Colour



0012

Codice/Code  
Prezzo/Price

7TLL60/F-0012

Pannello con imbottitura interna in poliester a **densità variabile** Snowsound® Technology, con luce LED, potenza 6 W, 3000K. Rivestimento esterno in tessuto di poliester Trevira CS®. Completo di kit per fissaggio a soffitto composto da: 1 piastra a soffitto - 3 cavi in acciaio - 3 attacchi al pannello. Cavo di alimentazione L. 390 cm.

Panel with polyester internal padding with Snowsound® Technology **variable density**, with LED light source, 6W power, 3000K. Polyester covering in Trevira CS® fabric. Equipped with Kit for the ceiling fixing composed of: 1 ceiling plates, 3 steel cables, 3 hangings for panel. Length of power supply cable: 390 cm.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à **densité variable** Snowsound® Technology, avec lampe LED 6W, 3000K. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec kit d'accrochage au plafond composé de: 1 platine pour plafond - 3 câbles en acier - 3 accrochages au panneau. Cordon d'alimentation L. 390 cm.

Panel con acolchado interior de poliéster de **densidad variable** Snowsound® Technology, con fuente luminosa de luz LED, potencia 6W, 3000K. Revestimiento exterior en tejido de poliéster Trevira CS®. Completo de kit para el montaje al techo compuesto por: 1 placa de techo - 3 cables de acero - 3 enganches al panel. Cable de alimentación L. 390 cm.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von **unterschiedlicher Dichte** Snowsound® Technology, Led-Beleuchtungskörper (25,3W, 3000K). Polyester-Bezug aus Trevira CS®-Material. Ausgestattet mit Set für die Deckenbefestigung bestehend aus: 1 Deckenmontageplatten, 3 Stahlseile, 3 Befestigungen für Paneel. Netzteil-Länge. 390 cm.



7STL/R-CL

**OPZIONALE / OPTIONAL**

Rosone cromato per pannelli:  
TL LUX 7TLL60/F-0012

Chrome-plated Ceiling rose for panels:  
TL LUX 7TLL60/F-0012

Rosace chromé pour panneaux:  
TL LUX 7TLL60/F-0012

Rosetón cromado para paneles:  
TL LUX 7TLL60/F-0012

Verchromte Rosette für panele:  
TL LUX 7TLL60/F-0012





# AKOESTIEKBOETIEK



Deze informatie is afkomstig van de website van AkoestiekBoetiek.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

**AkoestiekBoetiek**

Modem 20b

7741 MJ Coevorden

**T** +31 (0)85-077 3688

**E** [info@akoestiekboetiek.nl](mailto:info@akoestiekboetiek.nl)

**W** [www.akoestiekboetiek.nl](http://www.akoestiekboetiek.nl)